

~~5-10 S2~~
Canon Hall
2 Rg 12 s 171-175


5-10 S2

Canon Hall













0693

DESIGNATION Canon Hall

CLOS 5 PLANCHE 10 RANG S Souche 2

Vigueur : 2

PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 2
Date de Véraison : 24.7.74
Date de maturité : 8.8.74 X forte couleur -1
Pourriture : 0
GRAPPE : G 23 - M - P - : L - M - C

BAIE : TG - G 21 - M - P
disc. - Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2
s3 3 avec pépins - apyrène
s4
s5 f JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Canon Hall
CLOS 5 PLANCHE 10 RANG S Souche 2
Vigueur : 2,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 1 (forte coulure)
Date de Véraison : 28-7
Date de Maturité : 19-8-75 x +1
Pourriture : 0
GRAPPE : G 21 - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 25 x 28
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 0
s2 f avec pépins - apyrène
s3 3
s4 f JUS : inc. - coloré
s5 f

DESIGNATION : Canon Hall
CLOS 5 PLANCHE 10 RANG S Souche 2
Vigueur : 2
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 1 forte Coulure
Date de Véraison : 23.7
Date de Maturité : 10.8.76 x0
Pourriture : 0
GRAPPE : G 22 - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G 24 x 21 - M - P
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 1
s2 f avec pépins - apyrène
s3 3
s4 2 JUS : inc. - coloré
s5 f

Année : 1974

Emplacement ....5-1052........ Désignation /Canon Hall....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		20.3					
1	2	1 ^					
2							
3	2	1 ^	Dle 20-3-74 ^				
4 f							
5 f				0 =			

Année : 1975

Emplacement ....5.1052........ Désignation Canon Hall....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		17.3	21.3	24.3	28.3		
1	6	1	1	2	4 ^		
2 f							
3	4	0	0	0	1		
4 } f							
5				+15	Dle 28-3-75 f		

Année : 1977

Emplacement ....5.10 S 2.................. Désignation /.Canon Hall.........

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		7.3					
1	4	3 ×					
2 f							
3	5	0					
4 f							
5 f							

7-3-77 +1

ANNEE 1991

NOM Canon Hall

069304

EMPLACEMENT 2 R 12 s 171-175 0

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	5			6								
2	5			4		4.6	7.6	11.6	27.7	2.8	6.8	
3	5			6								
4	4			6			+7			+1		
5	f											
					11							

Pourriture : Mill. : Port : 1/2 Vigueur : 2,5

ANNEE : 1996

NOM Canon Hall

EMPLACEMENT . 5 10 S2

2 Rg 12 s. 171 - 175.

0693.04

ouche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	3	18.3	22,3	0	4	1.6	4.6 +5	6.6	18.7	22.7 +1	28.7	2.9 +3
2	6	18.3	22.3	4								
~~3~~ 7												
4	4	18.3	22.3	1								
~~5~~ 7	D le 22.3.96 (+6)											

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M-

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Fort : Vigueur :

Désignation : ~~Reliu~~ Canon Hall

Emplacement : 5.10 S2 a.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9. 1e

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo72

Désignation : ~~[crossed out]~~ Canon Hall

Emplacement : 5. 10 S21.3

(E) <u>JEUNES FEUILLES DU BAS</u>.

<u>Colonne</u>

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) <u>FLEUR</u>.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Désignation : Canon Hall
Emplacement : 5.10 52 A-3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) légt colorées - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) légt - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 75

N° ordre Canon Hall

Désignation 5- 10 52

VASSAL Planche côté n° souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 et - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 légt - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 et - séteux 5 légt - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 74

Nº d'ordre   Canar Hall

Désignation   5.10 52

VASSAL   planche   côté   Nº   souche   1   2   (3)   4   5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) [20] - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé (I) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse (I) - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.) [25 x 23]

27 - de couleur blanc (I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. avec pepins (8)

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (I) [assez facile] - difficile 2.

Calvo 74

Canon Hall

DENOMINATION /

EMPLACEMENT / 5. 10 S2 A-3

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), ~~court~~ (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....6 cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre : 0693 04 Désignation : Canon Hall

Origine :

Emplacement : 5 - 10 - S2

8 - Angle des nervures .... (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... 1 - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 EX L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 76